

CITROËN JUMPER



Tehergépkesi
2011 / 2012 modellévek

Felszereltség
és műszaki jellemzők

2011. augusztus





2011-es modellév

Jumper általános műszaki jellemzők

Motor	HDI 100	HDI 120	HDI 160
hengerek száma	4 HV	4 HU	F1C
hengerűrtartalom (cm ³)	4	4	4
max. teljesítmény KW / LE (ford./perc)	2198	2198	2998
max. nyomaték NM (ford./perc)	74 / 100 (2900)	88 / 120 (3500)	115,7 / 157 (3600)
környezetvédelmi besorolás	250 (1500-2800)	320 (2000-2300)	400 (1700-2550)
Sebességváltómű	EURO IV	EURO IV	EURO IV
fokozatok száma	5	6	6
Kormányzás			
típus	szervókormány	változó rásegítésű szervókormány	
Kormány fordulatszám ütközéstől ütközésig		3,87	
Felfüggesztés			
Felfüggesztés elöl	Független, pseudo McPherson típusú kerékfelfüggesztés trapézlengőkarokkal, stabilizátorral, tekercsrugókkal és		
Felfüggesztés hátul	Merev híd, lemeZRugókkal és hidraulikus lengéscsillapítókkal		
Fékek			
Fékezés elöl	hűtött tárcsafékek		
Fékezés hátul	tárcsafékek		
Parkolófék	kiegészítő dobfékek		
Fékrásegítő	szervofék blokkolásgátlóval (ABS)		
Üzemanyagtartály			
térfogat	90 liter (125 literes üzemanyagtartály opció)		
Kerekek			
JUMPER 30, 33 és 35	MICHELIN 215/70 R 15 C		
JUMPER 4-35 (HEAVY) és 4-40	MICHELIN 225/75 R 16 C		



2012-es modellév

Jumper általános műszaki jellemzők

Motor	HDI 110	HDI 120	HDI 180
hengerek száma	4	4 HU	4
hengerűrtartalom (cm ³)	4	4	4
max. teljesítmény KW / LE (ford./perc)	2198	2198	2998
max. nyomaték NM (ford./perc)	81 / 110 (3500)	88 / 120 (3500)	130 / 177 (3600)
környezetvédelmi besorolás	250 (1750)	320 (2000-2300)	400 (1400)
Sebességváltómű	EURO V	EURO IV	EURO V
fokozatok száma	6	6	6
Kormányzás			
típus	szervókormány	változó rásegítésű szervókormány	
Kormány fordulatszám ütközéstől ütközésig		3,87	
Felfüggesztés			
Felfüggesztés elöl	Független, pseudo McPherson típusú kerékfelfüggesztés trapézlengőkarokkal, stabilizátorral, tekercsrugókkal és		
Felfüggesztés hátul	Merev híd, lemeZRugókkal és hidraulikus lengéscsillapítókkal		
Fékek			
Fékezés elöl	hűtött tárcsafékek		
Fékezés hátul	tárcsafékek		
Parkolófék	kiegészítő dobfékek		
Fékrásegítő	szervofék blokkolásgátlóval (ABS)		
Üzemanyagtartály			
térfogat	90 liter (125 literes üzemanyagtartály opció)		
Kerekek			
JUMPER 30, 33 és 35	MICHELIN 215/70 R 15 C		
JUMPER 4-35 (HEAVY) és 4-40	MICHELIN 225/75 R 16 C		

Jumper furgon méretek és műszaki jellemzők

CITROËN JUMPER



*H1/H2/H3
**L1H1/L2H1/L2H2

* az adatok mm-ben értendők

Jumper furgon

verzió	L1H1				L2H1				L2H2				L3H2				L3H3												
	30	33	33	35	30	33	33	35	30	33	33	35	30	33	33	35	30	33	33	35									
Tengelytáv (mm)	3000	3000	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450									
2011. március	HDI 100	HDI 120	HDI 100	HDI 120	HDI 100	HDI 120	HDI 100	HDI 120	HDI 100	HDI 120	HDI 100	HDI 120	HDI 100	HDI 120	HDI 100	HDI 120	HDI 100	HDI 120	HDI 100	HDI 120									
Üléshelyek száma	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)									
Hasznos térfogat (m ³)	8	8	10	10	10	10	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	13	13	15	15	15	15	15	15									
Fordulókör sugara (m)	5,38	5,38	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07									
Tömegek (kg)																													
Üres tömeg menetéské állapotban	1845	1860	1845	1860	1900	1950	1885	1900	1950	1910	1925	1910	1925	1975	1910	1925	1975	1960	1975	2025	1960	1975	2025	1985	2000	2050	1985	2000	2050
- első tengelyen	1195	1210	1195	1210	1235	1285	1120	1235	1285	1225	1240	1125	1240	1290	1125	1240	1290	1265	1280	1530	1265	1280	1530	1270	1285	1335	1270	1285	1335
- hátsó tengelyen	650	650	650	650	665	665	665	665	665	685	685	685	685	685	685	685	685	695	695	695	695	695	695	695	715	715	715	715	715
Térhelhetőség (kg)																													
Hasznos terhelés (vezetővel együtt)	1155	1140	1455	1440	1400	1350	1615	1600	1550	1090	1075	1390	1375	1325	1590	1575	1525	1340	1325	1275	1540	1525	1475	1315	1300	1250	1515	1500	1450
Megengedett terhel.össztömeg	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3000	3000	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3300	3300	3300	3500	3500	3500
- első tengelyen	1630	1630	1750	1750	1750	1750	1850	1850	1850	1630	1630	1750	1750	1750	1850	1850	1850	1750	1750	1750	1850	1850	1850	1750	1750	1750	1850	1850	1850
- hátsó tengelyen	1650	1650	1650	1650	1900	1900	2000	2000	2000	1650	1650	1900	1900	1900	2000	2000	2000	1900	1900	1900	2000	2000	2000	1900	1900	1900	2000	2000	2000
Max. vontatható tömeg fékráfutós utánfutóval	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Megengedett gördül.össztömeg	5000	5000	5300	5300	5300	5300	5500	5500	5500	5000	5000	5300	5300	5500	5500	5500	5300	5300	5300	5500	5500	5500	5300	5300	5300	5500	5500	5500	5500

(1) Kartámaszos utasülés választható opció

Jumper HEAVY furgon

verzió	L3H2 HEAVY				L3H3 HEAVY				L4H2 HEAVY				L4H3 HEAVY			
	4-35	4-40	4-35	4-40	4-35	4-40	4-35	4-40	4-35	4-40	4-35	4-40	4-35	4-40		
Tengelytáv (mm)	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035		
Motor	HDI 120	HDI 160	HDI 120	HDI 160	HDI 160	HDI 120	HDI 160	HDI 120	HDI 160	HDI 120	HDI 160	HDI 120	HDI 160	HDI 120		
Üléshelyek száma	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)		
Hasznos térfogat (m ³)	13	13	15	15	15	15	15	15	15	17	17	17	17	17		
Fordulókör sugara (m)	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07		
Tömegek (kg)																
Üres tömeg menetéské állapotban	2015	2065	2085	2135	2090	2085	2135	2060	2110	2105	2155	2090	2140	2135	2185	
Térhelhetőség (kg)																
Hasznos terhelés (vezetővel együtt)	1485	1435	1945	1895	1410	1920	1870	1440	1390	1900	1850	1410	1360	1870	1820	
Megengedett terhel.össztömeg	3500	3500	4005	4005	3500	4005	4005	3500	3500	4005	4005	3500	3500	4005	4005	
- első tengelyen	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
- hátsó tengelyen	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400		
Max. vontatható tömeg fékráfutós utánfutóval	3000	3000	2500	2500	3000	2500	2500	3000	3000	2500	2500	3000	3000	2500		
Megengedett gördül.össztömeg	6500	6500	6505	6505	6500	6500	6500	6500	6500	6505	6505	6500	6500	6505		

(1) Kartámaszos utasülés választható opció

Az adatlapban látható változatok közül nem mindegyik szerepel a magyarországi kínálatban. A hazai kínálat megtekintéséhez töltse le aktuális árlistánkat a www.citroen.hu oldalról



Raktér méretek (mm)

	L1		L2		L3		L4	
	H1	H1	H2	H2	H3	H3	H2	H3
Legnagyobb rakodási magasság	1662	1662	1932	1932	2172	2172	1932	2172
Legnagyobb rakodási szélesség	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Keretdobok közötti belső szélesség	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Hasznos raktér hosszúság*	2670	3120	3120	3705	3705	4070	4070	4070
Hátsó ajtónyílás hasznos	- szélesség	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562
	- magasság	1520	1520	1790	1790	2030	1790	2030

* = padlón mért raktérhosszúság, nem tartalmazza az elválasztófal benyúlását a rakodótérbe

Jumper furgon méretek és műszaki jellemzők

CITROËN JUMPER



*H1/H2/H3
**L1H1/L2H1/L2H2

* az adatok mm-ben értendőek

Jumper furgon

verzió	L1H1				L2H1				L2H2				L3H2				L3H3													
Tengelytáv (mm)	Jumper 30 3000		Jumper 33 3000		Jumper 33 3450		Jumper 35 3450		Jumper 30 3450		Jumper 33 3450		Jumper 35 3450		Jumper 33 4035		Jumper 35 4035		Jumper 33 4035		Jumper 35 4035									
2011. március	HDI 110	HDI 120	HDI 110	HDI 120	HDI 100	HDI 120	HDI 180	HDI 110	HDI 120	HDI 180	HDI 110	HDI 120	HDI 180	HDI 110	HDI 120	HDI 180	HDI 110	HDI 120	HDI 180	HDI 110	HDI 120	HDI 180								
Üldéhek száma	3 vagy 2 elől(1)		3 vagy 2 elől(1)		3 vagy 2 elől(1)		3 vagy 2 elől(1)		3 vagy 2 elől(1)		3 vagy 2 elől(1)		3 vagy 2 elől(1)		3 vagy 2 elől(1)		3 vagy 2 elől(1)		3 vagy 2 elől(1)		3 vagy 2 elől(1)									
Hasznos térfogat (m ³)	8		8		10		10		11,5		11,5		11,5		13		13		15		15									
Fordulókör sugara (m)	5,38		5,38		6,15		6,15		6,15		6,15		6,15		7,07		7,07		7,07		7,07									
Tömegek (kg)																														
Üres tömeg menetkész állapotban	1845	1860	1845	1860	1885	1900	1950	1885	1900	1950	1910	1925	1910	1925	1975	1910	1925	1975	1960	1975	2025	1960	1975	2025	1985	2000	2050	1985	2000	2050
- elől tengelyen	1195	1210	1195	1210	1120	1235	1285	1120	1235	1285	1225	1240	1125	1240	1290	1125	1240	1290	1265	1280	1530	1265	1280	1530	1270	1285	1270	1285	1335	
- hátsó tengelyen	650	650	650	650	665	665	665	665	665	665	685	685	685	685	685	685	685	685	695	695	695	695	695	695	695	715	715	715	715	
Terhelhetőség (kg)																														
Hasznos terhelés (vezetővel együtt)	1155	1140	1455	1440	1415	1400	1350	1615	1600	1550	1090	1075	1390	1375	1325	1590	1575	1525	1340	1325	1275	1540	1525	1475	1315	1300	1250	1515	1500	
Megengedett terhel. össztömeg	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3000	3000	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3300	3300	3300	3500	3500	
- elől tengelyen	1630	1630	1750	1750	1750	1750	1850	1850	1850	1630	1630	1630	1750	1750	1750	1850	1850	1850	1750	1750	1750	1850	1850	1850	1750	1750	1750	1850	1850	
- hátsó tengelyen	1650	1650	1650	1650	1900	1900	1900	2000	2000	1650	1650	1900	1900	1900	2000	2000	2000	2000	2000	1900	1900	1900	2000	2000	2000	1900	1900	2000	2000	
Max. vontatható tömeg fékrafutós utánfutóval	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
Megengedett gördül. össztömeg	5000	5000	5300	5300	5300	5300	5500	5500	5500	5500	5000	5000	5300	5300	5300	5500	5500	5500	5300	5300	5300	5500	5500	5500	5300	5300	5300	5500	5500	

(1) Kartámaszos utasülés választható opció

Jumper HEAVY furgon

verzió	L3H2 HEAVY				L3H3 HEAVY				L4H2 HEAVY				L4H3 HEAVY			
Tengelytáv (mm)	Jumper 4-35 4035		Jumper 4-40 4035		Jumper 4-35 4035		Jumper 4-40 4035		Jumper 4-35 4035		Jumper 4-40 4035		Jumper 4-35 4035		Jumper 4-40 4035	
Motor	HDI 120	HDI 180	HDI 120	HDI 180	HDI 120	HDI 180	HDI 120	HDI 180	HDI 120	HDI 180	HDI 120	HDI 180	HDI 120	HDI 180	HDI 120	HDI 180
Üldéhek száma	3 vagy 2 elől(1)		3 vagy 2 elől(1)		3 vagy 2 elől(1)		3 vagy 2 elől(1)		3 vagy 2 elől(1)		3 vagy 2 elől(1)		3 vagy 2 elől(1)		3 vagy 2 elől(1)	
Hasznos térfogat (m ³)	13		13		15		15		15		15		17		17	
Fordulókör sugara (m)	7,07		7,07		7,07		7,07		7,07		7,07		7,07		7,07	
Tömegek (kg)																
Üres tömeg menetkész állapotban	2015	2065	2085	2135	2040	2090	2085	2135	2060	2110	2105	2155	2090	2140	2135	2185
Terhelhetőség (kg)																
Hasznos terhelés (vezetővel együtt)	1485	1435	1945	1895	1460	1410	1920	1870	1440	1390	1900	1850	1410	1360	1870	1820
Megengedett terhel. össztömeg	3500	3500	4005	4005	3500	3500	4005	4005	3500	3500	4005	4005	3500	3500	4005	4005
- elől tengelyen	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
- hátsó tengelyen	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Max. vontatható tömeg fékrafutós utánfutóval	3000	3000	2500	2500	3000	3000	2500	2500	3000	3000	2500	2500	3000	3000	2500	2500
Megengedett gördül. össztömeg	6500	6500	6505	6505	6500	6500	6505	6505	6500	6500	6505	6505	6500	6500	6505	6505


(1) Kartámaszos utasülés választható opció

Az adatlapban látható változatok közül nem mindegyik szerepel a magyarországi kínálatban. A hazai kínálat megtekintéséhez töltse le az aktuális árlistánkat a www.citroen.hu oldalról

Raktér méretek (mm)

	L1		L2		L3		L4	
	H1	H2	H1	H2	H3	H2	H3	H3
Legnagyobb rakodási magasság	1662	1662	1932	1932	2172	1932	2172	2172
Legnagyobb rakodási szélesség	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Kerékdobok közötti belső szélesség	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Hasznos raktér hosszúság*	2670	3120	3120	3705	3705	4070	4070	4070
Hátsó ajtónyílás hasznos	- szélesség	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562
- magasság	1520	1520	1790	1790	2030	1790	2030	2030

* = padlón mért raktérhosszúság, nem tartalmazza az elválasztófal benyúlását a rakodótérbe


Jumper plató - kabin és dupla kabin méretek és műszaki jellemzők

SZIMPLA KABIN

Karosszéria hossza: L1 5293 L2 5743 L3 6328 L4 6693 mm

Plató belső szélessége: 2034 mm, Plató külső szélessége: 2100 mm

Plató belső hossza: L1 2798 L2 3248 L3 3833 L4 4198 mm

Plató külső hossza: L1 2860 L2 3310 L3 3895 L4 4260 mm


DUPLA KABIN

Karosszéria hossza L2 5738 L3 6228 L4 6678 mm

Plató belső szélessége: 2034 mm, Plató külső szélessége: 2100 mm

Plató belső hossza: L2 2398 L3 2888 L4 3338 mm

Plató belső hossza: L2 2460 L3 2950 L4 3400 mm

Jumper plató - kabin
Jumper plató - dupla kabin

verzió	L2				L3				L2			L3		
	Jumper 33		Jumper 35		Jumper 33		Jumper 35		Jumper 33	Jumper 35		Jumper 33	Jumper 35	
Tengelytáv (mm)	3450				4035				Jumper 33	4035		Jumper 33	4035	
Hasznos plató méret (hossz./szélesség) (mm) *	3 248 / 2 034				3 833 / 2 034				2398/2034	2888 / 2034		2398/2034	2888 / 2034	
Motor	HDI 100	HDI 120	HDI 100	HDI 120	HDI 100	HDI 120	HDI 160	HDI 100	HDI 120	HDI 160	HDI 100	HDI 100	HDI 120	HDI 160
Ülőhelyek száma	3 vagy 2 elől(1)				3 vagy 2 elől(1)				3 vagy 2 elől(1) és 3 hátul			3 vagy 2 elől(1) és 3 hátul		
Fordulókör sugara (m)	6,15				7,07				6,15			7,07		
Tömegek (kg)														
Üres tömeg menetkész állapotban	1840	1855	1840	1855	1895	1910	1960	1895	1910	1960	1840	1895	1910	
- első tengelyen	1230	1245	1230	1245	1 255	1270	1320	1 255	1270	1320	1230	1255	1270	
- hátsó tengelyen	610	610	610	610	640	640	640	640	640	640	610	640	640	
Terhelhetőség (kg)														
Hasznos terhelés (vezetővel együtt) (2)	1460	1445	1660	1645	1405	1390	1340	1605	1590	1540	1460	1605	1590	
Megengedett terhelt össztömeg	3300	3300	3500	3500	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3300	3500	3500	
- első tengelyen	1750	1750	1850	1850	1750	1750	1750	1850	1850	1850	1750	1850	1850	
- hátsó tengelyen	1900	1900	2000	2000	1900	1900	1900	2000	2000	2000	1900	2000	2000	
Max. vontatható tömeg fékráfutós utánfutóval	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
2011. március	5300	5300	5500	5500	5300	5300	5300	5500	5500	5500	5300	5500	5500	

(1) Kartámaszos utasülés választható opció

(2) Az átalakításoktól függő maximum terhelés

* A platófal magassága 40 cm


Jumper HEAVY plató - kabin
Jumper HEAVY plató - dupla kabin

verzió	L2 HEAVY		L4 HEAVY				L2 HEAVY		L4 HEAVY	
	Jumper 4-40		Jumper 4-35		Jumper 4-40		Jumper 4-40		Jumper 4-40	
Tengelytáv (mm)	3450		4035		4035		3450		4035	
Hasznos plató méret (hossz./szélesség, mm) *	2398 / 2034		3338 / 2034		3338 / 2034		2398 / 2034		3338 / 2034	
Motor	HDI 120	HDI 160	HDI 120	HDI 160	HDI 120	HDI 160	HDI 120	HDI 160	HDI 120	HDI 160
Ülőhelyek száma	3 vagy 2 elől(1)		3 vagy 2 elől(1)				3 vagy 2 elől(1) és 3 hátul			
Fordulókör sugara (m)	6,15		7,07				6,15		7,07	
Tömegek (kg)										
Üres tömeg menetkész állapotban	1895	1945	1985	2035	1985	2035	1895	1945	1985	2035
- első tengelyen	1265	1315	1280	1330	1280	1330	1265	1315	1280	1330
- hátsó tengelyen	630	630	705	705	705	705	630	630	705	705
Terhelhetőség (kg)										
Hasznos terhelés (vezetővel együtt)	2110	2060	1515	1465	2020	1970	2110	2060	2020	1970
Megengedett terhelt össztömeg	4005	4005	3500	3500	4005	4005	4005	4005	4005	4005
- első tengelyen	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
- hátsó tengelyen	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Max. vontatható tömeg fékráfutós utánfutóval	2500	2500	3000	3000	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Megengedett gördülő össztömeg	6505	6505	6500	6500	6505	6505	6505	6505	6505	6505

(1) Kartámaszos utasülés választható opció

(2) Az átalakításoktól függő maximum terhelés

 Az adatlapban látható változatok közül nem mindegyik szerepel a magyarországi kínálatban. A hazai kínálat megtekintéséhez töltse le az aktuális árlistánkat a www.citroen.hu oldalról.


Jumper plató - kabin és dupla kabin méretek és műszaki jellemzők

SZIMPLA KABIN

Karosszéria hossza: L1 5293 L2 5743 L3 6328 L4 6693 mm

Plató belső szélessége: 2034 mm, Plató külső szélessége: 2100 mm

Plató belső hossza: L1 2798 L2 3248 L3 3833 L4 4198 mm

Plató külső hossza: L1 2860 L2 3310 L3 3895 L4 4260 mm


DUPLA KABIN

Karosszéria hossza L2 5738 L3 6228 L4 6678 mm

Plató belső szélessége: 2034 mm, Plató külső szélessége: 2100 mm

Plató belső hossza: L2 2398 L3 2888 L4 3338 mm

Plató belső hossza: L2 2460 L3 2950 L4 3400 mm

Jumper plató - kabin
Jumper plató - dupla kabin

verzió	L2						L3				L2			L3		
	Jumper 33			Jumper 35			Jumper 33		4035		Jumper 35		Jumper 33	Jumper 35		
Tengelytáv (mm)	3450												3450	4035		
Hasznos plató méret (hossz./szélesség) (mm) *	3 248 / 2 034												2398/2034	2888 / 2034		
Motor	HDI 110	HDI 120	HDI 110	HDI 120	HDI 110	HDI 120	HDI 110	HDI 120	HDI 160	HDI 100	HDI 120	HDI 180	HDI 110	HDI 100	HDI 120	
Ülőhelyek száma	3 vagy 2 elöl(1)						3 vagy 2 elöl(1)						3 vagy 2 elöl(1) és 3 hátul			
Fordulókör sugara (m)	6,15						7,07						6,15	7,07		
Tömegek (kg)																
Üres tömeg menetkész állapotban	1840	1855	1840	1855	1895	1910	1960	1895	1910	1960	1840	1895	1910	1230	1255	1270
- első tengelyen	1230	1245	1230	1245	1 255	1270	1320	1 255	1270	1320	1230	1255	1270	610	640	640
- hátsó tengelyen	610	610	610	610	640	640	640	640	640	640	610	640	640			
Terhelhetőség (kg)																
Hasznos terhelés (vezetővel együtt) (2)	1460	1445	1660	1645	1405	1390	1340	1605	1590	1540	1460	1605	1590	3300	3500	3500
Megengedett terhelt össztömeg	3300	3300	3500	3500	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3300	3500	3500	1750	1850	1850
- első tengelyen	1750	1750	1850	1850	1750	1750	1750	1850	1850	1850	1750	1850	1850	1900	2000	2000
- hátsó tengelyen	1900	1900	2000	2000	1900	1900	1900	2000	2000	2000	1900	2000	2000	2000	2000	2000
Max. vontatható tömeg fékráfutós utánfutóval	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
2011. március	5300	5300	5500	5500	5300	5300	5300	5500	5500	5500	5300	5500	5500			

(1) Kartámaszos utasülés választható opció

(2) Az átalakításoktól függő maximum terhelés

* A platófal magassága 40 cm

Jumper HEAVY plató - kabin
Jumper HEAVY plató - dupla kabin


verzió	L2 HEAVY			L4 HEAVY			L2 HEAVY			L4 HEAVY				
	Jumper 4-40		Jumper 4-35	Jumper 4-40		4035	Jumper 4-40		Jumper 4-40	Jumper 4-40				
Tengelytáv (mm)	3450						3450	4035		3450	4035			
Hasznos plató méret (hossz./szélesség, mm) *	2398 / 2034						2398 / 2034	3338 / 2034		2398 / 2034	3338 / 2034			
Motor	HDI 120	HDI 180	HDI 120	HDI 160	HDI 120	HDI 180	HDI 120	HDI 180	HDI 120	HDI 180	HDI 180			
Ülőhelyek száma	3 vagy 2 elöl(1)			3 vagy 2 elöl(1)			3 vagy 2 elöl(1) és 3 hátul							
Fordulókör sugara (m)	6,15			7,07			6,15			7,07				
Tömegek (kg)														
Üres tömeg menetkész állapotban	1895	1945	1985	2035	1985	2035	1895	1945	1985	2035	1265	1315	1280	1330
- első tengelyen	1265	1315	1280	1330	1280	1330	630	630	705	705	630	630	705	705
- hátsó tengelyen	630	630	705	705	705	705								
Terhelhetőség (kg)														
Hasznos terhelés (vezetővel együtt)	2110	2060	1515	1465	2020	1970	2110	2060	2020	1970	4005	4005	4005	4005
Megengedett terhelt össztömeg	4005	4005	3500	3500	4005	4005	4005	4005	4005	4005	2100	2100	2100	2100
- első tengelyen	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
- hátsó tengelyen	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Max. vontatható tömeg fékráfutós utánfutóval	2500	2500	3000	3000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Megengedett gördülő össztömeg	6505	6505	6500	6500	6505	6505	6505	6505	6505	6505	6505	6505	6505	6505

(1) Kartámaszos utasülés választható opció

(2) Az átalakításoktól függő maximum terhelés

 Az adatlapban látható változatok közül nem mindegyik szerepel a magyarországi kínálatban. A hazai kínálat megtekintéséhez töltse le az aktuális árlistánkat a www.citroen.hu oldalról.

Jumper alváz - kabin és dupla kabin méretek és műszaki jellemzők



Alváz-kabin					
mm	L1	L2	L2S	L3	L4
Hossz	4908	5358	5708	5973	6308
Maximális beépíthető hossz	3380	4100	4660	5015	5015
Első túlnyúlás	948	948	948	948	948
Hátsó túlnyúlás	960	960	960	960	1325
Maximális hátsó túlnyúlás	1800	2070	2280	2400	2400
Beépíthető szélesség	2207	2207	2207	2207	2207
Beépíthető szélesség (szélesített nyomtávval)	2350	2350	2350	2350	2350
Alváz magassága	640-652	640-652	640-652	640-652	640-652
Magasság	2153	2153	2153	2153	2153
Maximális beépíthető magasság	3500	3500	3500	3500	3500

Alvázdupla kabin			
mm	L2	L3	L4
Hossz	5358	5943	6308
Maximális beépíthető hossz	3259	4174	4174
Első túlnyúlás	948	948	948
Hátsó túlnyúlás	860	860	1225
Maximális hátsó túlnyúlás	2070	2400	2400

Jumper alváz - kabin

verzió	L1		L2			L2S				L3			L4							
	Jumper 33	Jumper 33	Jumper 35	Jumper 33	Jumper 35	Jumper 33	Jumper 35	Jumper 33	Jumper 35	Jumper 33	Jumper 35	Jumper 33	Jumper 35							
Tengelytáv (mm)	3000	3450	3450	3800	3800	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035							
Motor	HDI 100	HDI 100 HDI 120	HDI 100 HDI 120	HDI 100 HDI 120	HDI 100 HDI 120	HDI 100 HDI 120	HDI 100 HDI 120	HDI 100 HDI 120	HDI 100 HDI 120	HDI 100 HDI 120	HDI 100 HDI 120	HDI 100 HDI 120	HDI 100 HDI 120							
Ülőhelyek száma	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)							
Fordulókör sugara (m)	5,38	6,15	6,15	6,9	6,9	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07							
Tömegek (kg)																				
Üres tömeg menetkész állapotban	1590	1620	1635	1620	1635	1685	1630	1645	1695	1630	1645	1695	1640	1655	1640	1655	1705	1655	1670	1705
- első tengelyen	1195	1210	1225	1210	1225	1275	1215	1230	1280	1215	1230	1280	1220	1235	1220	1235	1285	1220	1235	1285
- hátsó tengelyen	395	410	410	410	410	410	415	415	415	415	415	415	420	420	420	420	435	435	435	435
Terhelhetőség (kg)																				
Hasznos terhelés (vezetővel együtt) [2]	1710	1680	1665	1880	1865	1815	1670	1655	1605	1870	1855	1805	1660	1645	1860	1845	1795	1845	1830	1795
Megengedett terhelt össztömeg	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500
- első tengelyen	1750	1750	1750	1850	1850	1850	1750	1750	1750	1850	1850	1850	1750	1750	1850	1850	1850	1850	1850	1850
- hátsó tengelyen	1900	1900	1900	2000	2000	2000	1900	1900	1900	2000	2000	2000	1900	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Max. vontatható tömeg fékráfutós utánfutóval	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Megengedett gördülő össztömeg	5300	5300	5300	5500	5500	5500	5300	5300	5300	5500	5500	5500	5300	5300	5500	5500	5500	5500	5500	5500

[1] Kartámaszos utasülés választható opció

2011. március

Jumper alváz - dupla kabin

verzió	L2		L3	
	Jumper 33	Jumper 33	Jumper 35	Jumper 35
Tengelytáv (mm)	3000	4035	4035	4035
Motor	HDI 100 HDI 120	HDI 100	HDI 100 HDI 120	HDI 100 HDI 120
Ülőhelyek száma	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)
Fordulókör sugara (m)	6,15	7,07	7,07	7,07
Tömegek (kg)				
Üres tömeg menetkész állapotban	1795	1810	1825	1840
Terhelhetőség (kg)				
Hasznos terhelés (vezetővel együtt) [2]	1505	1490	1475	1460
Megengedett terhelt össztömeg	3300	3300	3300	3500
- első tengelyen	1750	1750	1750	1850
- hátsó tengelyen	1900	1900	1900	2000
Max. vontatható tömeg fékráfutós utánfutóval	2000	2000	2000	2000
Megengedett gördülő össztömeg	5300	5300	5300	5500

[1] Kartámaszos utasülés választható opció

[2] Az átalakításoktól függő maximum terhelés

 Az adatlapban látható változatok közül nem mindegyik szerepel a magyarországi kínálatban. A hazai kínálat megtekintéséhez töltse le aktuális árlistánkat a www.citroen.hu oldalról.


Jumper HEAVY alváz - kabin

verzió	L3		L4	
	Jumper 4-35	Jumper 4-35	Jumper 4-40	Jumper 4-40
Tengelytáv (mm)	4035	4035	4035	4035
Motor	HDI 120 HDI160	HDI 120 HDI160	HDI 120 HDI160	HDI 120 HDI160
Ülőhelyek száma	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)
Fordulókör sugara (m)	7,07	7,07	7,07	7,07
Tömegek (kg)				
Üres tömeg menetkész állapotban	1695	1745	1710	1760
Terhelhetőség (kg)				
Hasznos terhelés (vezetővel együtt) [2]	1805	1755	1790	1740
Megengedett terhelt össztömeg	3500	3500	3500	3500
- első tengelyen	2100	2100	2100	2100
- hátsó tengelyen	2400	2400	2400	2400
Max. vontatható tömeg fékráfutós utánfutóval	3000	3000	3000	2500
Megengedett gördülő össztömeg	6500	6500	6500	6505

Jumper HEAVY alváz - dupla kabin

verzió	L3		L4	
	Jumper 4-35	Jumper 4-35	Jumper 4-40	Jumper 4-40
Tengelytáv (mm)	4035	4035	4035	4035
Motor	HDI 120 HDI160	HDI 120 HDI160	HDI 120 HDI160	HDI 120 HDI160
Ülőhelyek száma	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)	3 vagy 2 elöl(1)
Fordulókör sugara (m)	7,07	7,07	7,07	7,07
Tömegek (kg)				
Üres tömeg menetkész állapotban	1850	1930	1900	1950
Terhelhetőség (kg)				
Hasznos terhelés (vezetővel együtt) [2]	1620	1570	1600	1550
Megengedett terhelt össztömeg	3500	3500	3500	3500
- első tengelyen	2100	2100	2100	2100
- hátsó tengelyen	2400	2400	2400	2400
Max. vontatható tömeg fékráfutós utánfutóval	2500	2500	2500	2500
Megengedett gördülő össztömeg	6500	6500	6500	6505

Jumper alváz - kabin és dupla kabin méretek és műszaki jellemzők



Alváz-kabin					
mm	L1	L2	L2S	L3	L4
Hossz	4908	5358	5708	5973	6308
Maximális beépíthető hossz	3380	4100	4660	5015	5015
Első túlnyúlás	948	948	948	948	948
Hátsó túlnyúlás	960	960	960	960	1325
Maximális hátsó túlnyúlás	1800	2070	2280	2400	2400
Beépíthető szélesség	2207	2207	2207	2207	2207
Beépíthető szélesség (szélesített nyomtávval)	2350	2350	2350	2350	2350
Alváz magassága	640-652	640-652	640-652	640-652	640-652
Magasság	2153	2153	2153	2153	2153
Maximális beépíthető magasság	3500	3500	3500	3500	3500

Alvázdupla kabin			
mm	L2	L3	L4
Hossz	5358	5943	6308
Maximális beépíthető hossz	3259	4174	4174
Első túlnyúlás	948	948	948
Hátsó túlnyúlás	860	860	1225
Maximális hátsó túlnyúlás	2070	2400	2400

Jumper alváz - kabin

verzió	L1		L2			L2S					L3			L4						
	Jumper 33	Jumper 33	Jumper 35	Jumper 35	Jumper 35	Jumper 33	Jumper 35	Jumper 33	Jumper 35	Jumper 33	Jumper 35	Jumper 33	Jumper 35	Jumper 35						
Tengelytáv (mm)	3000	3450	3450	3450	3450	3800	3800	3800	3800	4035	4035	4035	4035	4035						
Motor	HDI 100	HDI 110 HDI 120	HDI 110 HDI 120	HDI 110 HDI 120	HDI 110 HDI 120	HDI 110 HDI 120	HDI 110 HDI 120	HDI 110 HDI 120	HDI 110 HDI 120	HDI 110 HDI 120	HDI 110 HDI 120	HDI 110 HDI 120	HDI 110 HDI 120	HDI 110 HDI 120						
Ülőhelyek száma	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)						
Fordulókör sugara (m)	5,38	6,15	6,15	6,15	6,15	6,9	6,9	6,9	6,9	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07						
Tömegek (kg)																				
Üres tömeg menetkész állapotban	1590	1620	1635	1620	1635	1685	1630	1645	1695	1630	1645	1695	1640	1655	1640	1655	1705	1655	1670	1705
- első tengelyen	1195	1210	1225	1210	1225	1275	1215	1230	1280	1215	1230	1280	1220	1235	1220	1235	1285	1220	1235	1285
- hátsó tengelyen	395	410	410	410	410	410	415	415	415	415	415	415	420	420	420	420	435	435	435	435
Terhelhetőség (kg)																				
Hasznos terhelés (vezetővel együtt) [2]	1710	1680	1665	1880	1865	1815	1670	1655	1605	1870	1855	1805	1660	1645	1860	1845	1795	1845	1830	1795
Megengedett terhelt össztömeg	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500
- első tengelyen	1750	1750	1750	1850	1850	1850	1750	1750	1750	1850	1850	1850	1750	1750	1850	1850	1850	1850	1850	1850
- hátsó tengelyen	1900	1900	1900	2000	2000	2000	1900	1900	1900	2000	2000	2000	1900	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Max. vontatható tömeg fékráfutós utánfutóval	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Megengedett gördülő össztömeg	5300	5300	5300	5500	5500	5500	5300	5300	5300	5500	5500	5500	5300	5300	5500	5500	5500	5500	5500	5500

[1] Kartámaszos utasülés választható opció

2011. március

Jumper alváz - dupla kabin

verzió	L2		L3	
	Jumper 33	Jumper 33	Jumper 35	Jumper 35
Tengelytáv (mm)	3000	4035	4035	4035
Motor	HDI 110 HDI 120	HDI 110	HDI 110 HDI 120	HDI 110 HDI 120
Ülőhelyek száma	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)
Fordulókör sugara (m)	6,15	7,07	és 3 hátul	és 3 hátul
Tömegek (kg)				
Üres tömeg menetkész állapotban	1795	1810	1825	1840
Terhelhetőség (kg)				
Hasznos terhelés (vezetővel együtt) [2]	1505	1490	1475	1460
Megengedett terhelt össztömeg	3300	3300	3300	3500
- első tengelyen	1750	1750	1750	1850
- hátsó tengelyen	1900	1900	1900	2000
Max. vontatható tömeg fékráfutós utánfutóval	2000	2000	2000	2000
Megengedett gördülő össztömeg	5300	5300	5300	5500

Jumper HEAVY alváz - kabin

verzió	L3		L4	
	Jumper 4-35	Jumper 4-35	Jumper 4-40	Jumper 4-40
Tengelytáv (mm)	4035	4035	4035	4035
Motor	HDI 120 HDI 180	HDI 120 HDI 180	HDI 120 HDI 180	HDI 120 HDI 180
Ülőhelyek száma	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)
Fordulókör sugara (m)	7,07	7,07	7,07	7,07
Tömegek (kg)				
Üres tömeg menetkész állapotban	1695	1745	1710	1760
Terhelhetőség (kg)				
Hasznos terhelés (vezetővel együtt) [2]	1805	1755	1790	1740
Megengedett terhelt össztömeg	3500	3500	3500	3500
- első tengelyen	2100	2100	2100	2100
- hátsó tengelyen	2400	2400	2400	2400
Max. vontatható tömeg fékráfutós utánfutóval	3000	3000	3000	2500
Megengedett gördülő össztömeg	6500	6500	6500	6505

Jumper HEAVY alváz - dupla kabin

verzió	L3		L4	
	Jumper 4-35	Jumper 4-35	Jumper 4-40	Jumper 4-40
Tengelytáv (mm)	4035	4035	4035	4035
Motor	HDI 120 HDI 180	HDI 120 HDI 180	HDI 120 HDI 180	HDI 120 HDI 180
Ülőhelyek száma	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)	3 vagy 2 elől(1)
Fordulókör sugara (m)	7,07	7,07	7,07	7,07
Tömegek (kg)				
Üres tömeg menetkész állapotban	1850	1930	1900	1950
Terhelhetőség (kg)				
Hasznos terhelés (vezetővel együtt) [2]	1620	1570	1600	1550
Megengedett terhelt össztömeg	3500	3500	3500	3500
- első tengelyen	2100	2100	2100	2100
- hátsó tengelyen	2400	2400	2400	2400
Max. vontatható tömeg fékráfutós utánfutóval	2500	2500	2500	2500
Megengedett gördülő össztömeg	6500	6500	6500	6505

[1] Kartámaszos utasülés választható opció

[2] Az átalakításoktól függő maximum terhelés

 Az adatlapban látható változatok közül nem mindegyik szerepel a magyarországi kínálatban. A hazai kínálat megtekintéséhez töltse le aktuális árlistánkat a www.citroen.hu oldalról.



2011-es modellév

Jumper padló-kabin méretek és műszaki jellemzők

verzió	L2				L3					L4			L4 HEAVY			
	Jumper 33		Jumper 35		Jumper 33		Jumper 35			Jumper 35			Jumper 4-35		Jumper 4-40	
Tengelytáv (mm)	3450		3450		4035		4035			4035			4035		4035	
Motor	HDI 100	HDI 120	HDI 100	HDI 120	HDI 100	HDI 120	HDI 100	HDI 120	HDI 160	HDI 100	HDI 120	HDI 160	HDI 120	HDI 160	HDI 120	HDI 160
Ülőhelyek száma	3 vagy 2 elöl(1)				3 vagy 2 elöl(1)					3 vagy 2 elöl(1)			3 vagy 2 elöl(1)			
Fordulókör sugara (m)	6,15				7,07					7,07			7,07			
Tömegek (kg)																
Üres tömeg menetkész állapotban	1600	1615	1600	1615	1615	1630	1615	1630	1680	1630	1645	1695	1685	1735	1685	1735
- első tengelyen	1195	1910	1195	1910	1200	1215	1200	1215	1265	1205	1220	1270	1240	1290	1240	1290
- hátsó tengelyen	405	405	405	405	415	415	415	415	415	425	425	425	445	445	445	445
Terhelhetőség (kg)																
Hasznos terhelés (vezetővel együtt)	az átalakításoktól függ				az átalakításoktól függ					az átalakításoktól függ			az átalakításoktól függ			
Megengedett terhelésszám	3300	3300	3500	3500	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4005	4005
- első tengelyen	1750	1750	1850	1850	1750	1750	1850	1850	1850	1850	1850	1850	2100	2100	2100	2100
- hátsó tengelyen	1900	1900	2000	2000	1900	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2400	2400	2400	2400
Max. vontatható tömeg fékráfutás utánfutóval	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	3000	3000	2500	2500
Megengedett gördülő össztömeg	5300	5300	5500	5500	5300	5300	5500	5500	5500	5500	5500	5500	6500	6500	6505	6505

(1) Kartámaszos utasülés választható opció

Az adatlapban látható változatok közül nem mindegyik szerepel a magyarországi kínálatban. A hazai kínálat megtekintéséhez töltse le aktuális árlistánkat a www.citroen.hu oldalról.

2012-es modellév

Jumper padló-kabin méretek és műszaki jellemzők

verzió	L2				L3					L4			L4 HEAVY			
	Jumper 33		Jumper 35		Jumper 33		Jumper 35			Jumper 35			Jumper 4-35		Jumper 4-40	
Tengelytáv (mm)	3450		3450		4035		4035			4035			4035		4035	
Motor	HDI 110	HDI 120	HDI 110	HDI 120	HDI 110	HDI 120	HDI 110	HDI 120	HDI 180	HDI 110	HDI 120	HDI 180	HDI 120	HDI 160	HDI 120	HDI 180
Ülőhelyek száma	3 vagy 2 elöl(1)				3 vagy 2 elöl(1)					3 vagy 2 elöl(1)			3 vagy 2 elöl(1)			
Fordulókör sugara (m)	6,15				7,07					7,07			7,07			
Tömegek (kg)																
Üres tömeg menetkész állapotban	1600	1615	1600	1615	1615	1630	1615	1630	1680	1630	1645	1695	1685	1735	1685	1735
- első tengelyen	1195	1910	1195	1910	1200	1215	1200	1215	1265	1205	1220	1270	1240	1290	1240	1290
- hátsó tengelyen	405	405	405	405	415	415	415	415	415	425	425	425	445	445	445	445
Terhelhetőség (kg)																
Hasznos terhelés (vezetővel együtt)	az átalakításoktól függ				az átalakításoktól függ					az átalakításoktól függ			az átalakításoktól függ			
Megengedett terhelésszám	3300	3300	3500	3500	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4005	4005
- első tengelyen	1750	1750	1850	1850	1750	1750	1850	1850	1850	1850	1850	1850	2100	2100	2100	2100
- hátsó tengelyen	1900	1900	2000	2000	1900	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2400	2400	2400	2400
Max. vontatható tömeg fékráfutás utánfutóval	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	3000	3000	2500	2500
Megengedett gördülő össztömeg	5300	5300	5500	5500	5300	5300	5500	5500	5500	5500	5500	5500	6500	6500	6505	6505

(1) Kartámaszos utasülés választható opció

Az adatlapban látható változatok közül nem mindegyik szerepel a magyarországi kínálatban. A hazai kínálat megtekintéséhez töltse le aktuális árlistánkat a www.citroen.hu oldalról.